

Quartzline

Deco

Quartzline Deco

Dekoracyjne wylewki posiadające przyjemne właściwości, dostępne we wszystkich kolorach i wzorach.

Quartzline BV w Dordrechcie zajmuje się projektowaniem i produkcją systemów podłogowych i ściennych wyłącznie dla profesjonalnych firm posadzkarskich i zajmujących się wykończeniem.



Deco Comfort D30

Deco Comfort D30 to poliuretanowy system posadzkowy: sprężysty i elastyczny. Mocna i sprężysta posadzka jest przyjemna w dotyku, może być bezbarwna lub lakierowana na dowolny kolor. Dodatkowa warstwa przezroczystego lakieru sprawia, że posadzka wykazuje jeszcze lepszą odporność na działanie środków chemicznych. Znajduje doskonałe zastosowanie w placówkach edukacyjnych, w służbie zdrowia, w handlu detalicznym, w budynkach kultury i rekreacji.



Objaśnienia dotyczące systemu

Jeżeli wybierzesz SL-PU D30 podsypywany dekoracyjnymi kolorowymi płatkami

Wybierz wówczas warstwę lakieru nawierzchniowego matowego lub lakieru z jedwabistym połyskiem. Aby uzyskać dodatkową ochronę przed promieniowaniem UV, nałóż drugą warstwę lakieru matowego lub lakieru z jedwabistym połyskiem.

Jeżeli wybierasz posadzkę o wyglądzie betonu

Wybierz wówczas warstwę lakieru nawierzchniowego matowego lub lakieru z jedwabistym połyskiem. Aby uzyskać dodatkową ochronę przed promieniowaniem UV, nałóż drugą warstwę lakieru matowego lub lakieru z jedwabistym połyskiem.

Jeżeli wybierasz jednolity kolor

Wybierz wówczas kolor lakieru nawierzchniowego. On sprawi, że wykończenie będzie odporne na działanie promieni UV. Dla uzyskania dodatkowej ochrony przed chemikaliami i dla uzyskania wysokiej odporności na ścieranie nałóż drugą warstwę lakieru nawierzchniowego o matowym lub jedwabistym połysku.

Deco Comfort D30 Ultra

Deco Comfort D30 Ultra to poliuretanowy system posadzkowy, który zapewnia dodatkowe wytłumienie redukując hałas o 18 decybeli (▲Lw, zalecany dźwięk uderzeniowy dla budynków mieszkalnych). Osiąga się to poprzez zastosowanie maty granulatu gumowego pochodzącego w 100% z recyklingu lub warstwy tłumiącej Silencio dB pod wylaną warstwą.



Objaśnienia dotyczące systemu

Jeżeli wybierzesz SL-PU D30 podsypywany dekoracyjnymi kolorowymi płatkami

Wybierz wówczas warstwę lakieru nawierzchniowego matowego lub lakieru z jedwabistym połyskiem. Aby uzyskać dodatkową ochronę przed promieniowaniem UV, nałóż drugą warstwę lakieru matowego lub lakieru z jedwabistym połyskiem.

Jeżeli wybierasz posadzkę o wyglądzie betonu

Wybierz wówczas warstwę lakieru nawierzchniowego matowego lub lakieru z jedwabistym połyskiem. Aby uzyskać dodatkową ochronę przed promieniowaniem UV, nałóż drugą warstwę lakieru matowego lub lakieru z jedwabistym połyskiem.

Jeżeli wybierasz jednolity kolor

Wybierz wówczas kolor lakieru nawierzchniowego. On sprawi, że wykończenie będzie odporne na działanie promieni UV. Dla uzyskania dodatkowej ochrony przed chemikaliami i dla uzyskania wysokiej odporności na ścieranie nałóż drugą warstwę lakieru nawierzchniowego o matowym lub jedwabistym połysku. Szerokie zastosowanie w: placówkach edukacyjnych, w biurach, w obiektach sportowych i rekreacyjnych.

Deco Premium D60

Deco Premium D60 to system posadzkowy o uniwersalnym zastosowaniu o doskonałych właściwościach higienicznych i dobrych cechach bezpieczeństwa. Ta bezspoinowa posadzka, posiadająca jedwabisty połysk wykonana jest na bazie roślinnych żywic poliuretanowych. Podłoga taka jest łatwa w



utrzymaniu, przez co najlepiej nadaje się tam, gdzie wymagane są właśnie te właściwości.



w salach gimnastycznych, w biurach, w sklepach, w placówkach edukacyjnych.

Deco EVO D70

Deco EVO D70 jest trwałym i odpornym na zużycie poliuretanowym systemem posadzkowym, znajdującym często zastosowanie w środowiskach biznesowych, gdzie wymagana jest twarda podłoga. Ten system twardej podłogi nadaje się przede wszystkim dzięki wysokiej odporności na zarysowania i zużycie w miejscach o dużym obciążeniu i intensywnie użytkowanym. Posadzki Deco EVO D70 oferowane są w atrakcyjne wzory, mają solidne wykończenie o wyglądzie betonu lub wykończenie z ozdobnymi płatkami. Te elementy zapewniają dużą jakość wyglądu.



Objaśnienia dotyczące systemu

Ze uwagi na silnie odbarwienia warstwy wylewki SL-PU D60 należy zawsze nakładać farbę nawierzchniową w odpowiednim kolorze. To sprawi, że wykończenie będzie odporne na działanie promieni UV. Aby uzyskać dodatkową odporność na działanie chemikaliów i na zarysowania należy nanieść drugą warstwę lakieru matowego lub lakieru z jedwabistym połyskiem. Znajduje szerokie zastosowanie w placówkach służby zdrowia,

Objaśnienia dotyczące systemu

Wybierasz SL-PU D70 posypywany dekoracyjnymi kolorowymi płatkami.

Wybierz wówczas warstwę lakieru nawierzchniowego matowego lub lakieru z jedwabistym połyskiem. Aby uzyskać dodatkową ochronę przed promieniowaniem UV, nałóż drugą warstwę lakieru matowego lub lakieru z jedwabistym połyskiem.

Jeżeli wybierasz posadzkę o wyglądzie betonu

Wybierz wówczas warstwę lakieru nawierzchniowego matowego lub lakieru z jedwabistym połyskiem. Aby uzyskać dodatkową ochronę przed promieniowaniem UV, nałóż drugą warstwę lakieru matowego lub lakieru z jedwabistym połyskiem.

Jeżeli wybierasz jednolity kolor

Wybierz wówczas kolor lakieru nawierzchniowego. On sprawi, że wykończenie będzie odporne na działanie promieni UV. Dla uzyskania dodatkowej ochrony przed chemikaliami i dla uzyskania wysokiej odporności na zużycie nanieść drugą warstwę lakieru nawierzchniowego o jedwabistym połysku. Zastosowanie w: logistyce, przemyśle, w handlu detalicznym.

Deco UV

Deco UV jest doskonale odporna na promieniowanie UV. Ten popularny poliuretanowy system posadzkowy idealnie nadaje się do pomieszczeń mieszkalnych, aby stworzyć piękne, efektowne podłogi o wysokim poziomie komfortu. Oprócz wszystkich kolorów podłoga jest również dostępna w wersji o wyglądzie betonu. Idealna trwała posadzka.

Objaśnienia dotyczące systemu

Istnieje możliwość wyboru trzech różnych warstw wylewek:

SL-PU UV to posadzka standardowa

SL-PU UV NF dzięki rozcieńczonemu utwardzaczowi jest łatwiejsza w stosowaniu.

SL-PU UV HD z rozcieńczonym utwardzaczem i o większej wytrzymałości

Deco UV Ultra

Lekki amortyzujący poliuretanowy system posadzkowy z podkładem amortyzującym.

Deco UV Ultra jest szczególnie znana z odporności na promieniowanie UV. Ten poliuretanowy system posadzkowy, który zapewnia dodatkowe wytłumienie redukując hałas o 18 decybeli (ΔL_w , zalecany dźwięk uderzeniowy dla budynków mieszkalnych) poprzez położenie maty granulatu gumowego lub płynnej warstwy Quartzline Silencio dB pod warstwą wylewki.

Objaśnienia dotyczące systemu

Istnieje możliwość wyboru trzech różnych warstw wylewek:

SL-PU UV to posadzka standardowa


SL-PU UV NF dzięki rozcieńczonemu utwardzaczowi jest łatwiejsza

w stosowaniu.




SL-PU UV HD z rozcieńczonym utwardzaczem i o większej wytrzymałości. Zastosowanie: pomieszczenia mieszkalne, biura, restauracje/stołówki.


Zamów online wszystko, czego potrzebujesz do Quartzline Deco




Deco D30




Deco D30 Ultra




Deco D60



Deco D70



Deco UV



Deco UV Ultra

Wzornik

Wzornik Deco można zamówić na naszej stronie internetowej w zakładce "samples".

Quartzline

W.A. Boogaerdstraat 5 3316 BN
Dordrecht
+31 78 65 131 00
info@quartzline.nl
www.quartzline.nl