



ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

Podłogi są intensywnie eksploatowane – narażone na zabrudzenia, ścieranie oraz różnego rodzaju plamy. Właściwa ochrona przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych pozwala nie tylko znacząco wydłużyć ich trwałość, ale również utrzymać estetyczny i zadbane wygląd na dłużej.

W przypadku posadzek żywicznych i gładkich powierzchni zaleca się stosowanie osłon ochronnych na nogi mebli, aby zapobiec zarysowaniom. Przesuwanie mebli może prowadzić nie tylko do uszkodzeń, ale również do miejscowego polerowania powierzchni, co skutkuje nienaturalnym połyskiem w tych obszarach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.floorfriendly.nl.
Rekomendujemy również stosowanie dywanów i wycieraczek wyposażonych w podkład bez dodatku barwników, co zapobiega odbarwieniom i odciskom na powierzchni podłogi.

Nowo wykonana posadzka

W przypadku nowo wykonanej posadzki zaleca się, aby przez pierwsze **trzy dni od aplikacji** unikać jakiegokolwiek mycia na mokro. Pozwala to na pełne utwardzenie i stabilizację powierzchni.

Czyszczenie regularne

Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od:

- intensywności użytkowania,
- poziomu zabrudzenia powierzchni,
- ewentualnych wymagań higienicznych dotyczących danej przestrzeni.

Zalecenia:

- Czyszczenie na sucho można wykonać za pomocą mopa statycznego (np. typu *swiffer*), który skutecznie przyciąga kurz i drobne zanieczyszczenia dzięki działaniu elektrostatycznemu.
- W razie potrzeby, większe zabrudzenia można usunąć miotłą.
- Plamy i zabrudzenia punktowe usuwać za pomocą lekko wilgotnego mopa oraz neutralnego środka czyszczącego do podłóg.

Konserwacja okresowa

Aby podłoga zachowała estetyczny wygląd i trwałość, zaleca się regularne działania konserwacyjne:

- Usuwanie kurzu i luźnych zanieczyszczeń za pomocą odkurzacza, miotły lub mopa.



- Usuwanie plam i zabrudzeń punktowych za pomocą wilgotnego mopa i neutralnego środka czyszczącego.
- Czyszczenie mechaniczne przy użyciu maszyny jednotarczowej (300–500 obr./min) z białym padem 3M lub automatu szorująco-zbierającego, co zapobiega powstawaniu różnic w połysku.
- Zebrane zanieczyszczenia i wodę brudną należy usunąć przy pomocy ściągaczki z mopem lub odkurzacza do pracy na mokro.

Stosowanie środków czyszczących

- Środki czyszczące o wysokim pH mogą uszkodzić powierzchnię posadzki. Dlatego po ich użyciu należy dokładnie spłukać powierzchnię czystą, letnią wodą z kranu, aby zapobiec pękaniu, skurczom lub odbarwieniom.
- Nigdy nie należy czyścić podłogi chemikaliami o wysokim pH, ponieważ może to prowadzić do trwałych uszkodzeń powierzchni.
- W celu uniknięcia różnic w połysku nie należy stosować proszków ściernych, zmywaków szorujących ani agresywnych środków czyszczących.

Usuwanie plam i zabrudzeń

- Plamy należy usuwać niezwłocznie, aby uniknąć ich trwałego wniknięcia w powierzchnię.
- Większość zabrudzeń można usunąć poprzez delikatne osuszenie plamy suchym ręcznikiem papierowym. Następnie należy przetrzeć miejsce lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować silnie zasadowych środków (np. amoniak, soda oczyszczona) ani mocnych rozpuszczalników (np. aceton, terpentyna), ponieważ mogą one być szkodliwe zarówno dla użytkownika, jak i dla samej posadzki.

Usuwanie typowych zabrudzeń

Rodzaj zabrudzenia	Sposób usunięcia
Czekolada, tłuszcz, jajko, kawa, sok, ślady obuwia itp.	Neutralny środek czyszczący rozcieńczony w letniej wodzie lub wilgotne ściereczki.
Guma do żucia	Schłodzić za pomocą sprayu chłodzącego lub kostek lodu, następnie delikatnie zeszkrobać.



Wartości bazowe

Wszystkie dane techniczne zawarte w niniejszej karcie oparte są na testach laboratoryjnych. Należy jednak pamiętać, że wartości te mogą ulec zmianie w zależności od warunków środowiskowych.

Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zaleceń dotyczących bezpiecznego obchodzenia się z produktem, jego przechowywania i utylizacji, użytkownik powinien zapoznać się z aktualną kartą charakterystyki produktu. Dokument ten zawiera dane fizykochemiczne, ekologiczne, toksykologiczne oraz inne istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Nota prawna

Wszelkie informacje, w szczególności zalecenia dotyczące stosowania i końcowego wykorzystania produktów marki Quartzline, zostały opracowane w dobrej wierze na podstawie aktualnej wiedzy i doświadczenia firmy, przy założeniu prawidłowego przechowywania, stosowania i aplikacji produktów w typowych warunkach.

W praktyce jednak występują różnice w materiałach, podłożach i warunkach panujących na miejscu aplikacji, dlatego firma Quartzline nie udziela żadnych gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, ani nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek stosunków prawnych opartych na niniejszych informacjach, pisemnych zaleceniach czy innych udzielanych poradach.

Firma Quartzline zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w właściwościach produktów. Należy również uwzględnić prawa własności intelektualnej osób trzecich. Wszystkie zamówienia realizowane są zgodnie z obowiązującymi warunkami sprzedaży i dostawy.